Leistungserklärung

(nach Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

LE Nr: KR-544100

Version 1 / Februar 2025



Page 1 of 2

Findeutiger Kenncode des Produkttyns		

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PENOSIL AquaBrake Faser 640

Verwendungszweck(e):

Einkomponentiges, flüssig aufzutragendes, wasserundurchlässiges Produkt, das unter Keramikfliesen verwendet wird.

Hersteller:

Wolf Group OÜ

Suur-Paala 10

13619 Tallinn

ESTLAND

Bevollmächtiger:

Nicht relevant.

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 & 4 für Prüftyp.

Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012

Notifizierte Stelle(n):

0809 - VTT EXPERT SERVICES OY

Leistungserklärung

(nach Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

LE Nr: KR-544100

Version 1 / Februar 2025



Page 2 of 2

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale:	<u>Leistung:</u>	Harmonisierte technische Spezifikation	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Siehe Produkt SDS		
Anfangs-Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891: 2012	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Zyklen	≥ 0,5 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²		
Wasserabdichtung	Keine Penetration		
Rissüberbrückungsfähigkeit unter Standardbedingungen	≥ 0,75 mm		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kuldar Kongo Produktmanager 13619 Tallinn, Estonia 18/02/2025