

Déclaration des Performances

Conformément avec annex III du règlement européen UE N° 305/2011
et du règlement délégué UE N° 574/2014



PENOSIL Jointaplac 650

DoP Nr.: PE-3023418

- **Code d'identification unique du produit type :**

PENOSIL Jointaplac 650

- **Usage(s) prévu(s) :**

Matériaux de jointement pour plaques de plâtre :

EN 13963, **type 4A - Enduit à spatuler prêt à l'emploi pour jointoiment sans bande couvre-joints.**

- **Fabricant :**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

Av. Bertrán Güell, 78. E-08850 GAVÁ (Barcelone). ESPAGNE.

- **Mandataire :**

WOLF GROUP FRANCE SARL

Zone Industrielle Rue Pierre et Marie Curie

F-59147 Gondecourt. FRANCE

- **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système 4 par type de test.

Système 3 pour la réaction au feu.

- **Norme harmonisée :**

EN 13963 :2005

- **Organisme(s) notifié(s) :**

0679 - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Déclaration des Performances

Conformément avec annex III du règlement européen UE N° 305/2011
et du règlement délégué UE N° 574/2014



PENOSIL Jointaplac 650

DoP Nr.: PE-3023418

- Performance(s) déclarée(s) :

<u>Caractéristiques essentielles :</u>	<u>Performance :</u>	<u>Spécifications techniques Harmonisées :</u>
Réaction au feu (R2F) :	Classe B -s1, d0	EN 13963 :2005
Résistance à la flexion (F) :	400 N	
Substances dangereuses (DS) :	NPD	

NPD : Performance non déterminée.

- Déclaration :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gavà, Barcelone (Espagne)
10 / 09 / 2025

José M. Martínez
Directeur Technique
Wolf Group Ibérico, S.A.U.

Mention légale : L'information contenue dans la présente Déclaration est donnée de bonne foi et est considérée exact au moment de la publication de ce document. Malgré les usages indiqués ici, et en raison des différentes conditions d'utilisation, l'utilisateur a l'obligation de veiller à ce que le produit soit adapté à votre application particulière et soit légalement compatible avec elle. Cette information ne doit pas être interprétée comme étant un engagement légal. WOLF GROUP ne donne aucune garantie ou implicite concernant un usage particulier. Il est entendu que nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits, conformément à nos Conditions générales de vente et de livraison.

MARQUAGE-CE

PENOSIL Jointaplac 650

	
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78, 08850 Gavá (Barcelone). Espagne. 23 PE-3023418	
EN 13963, type 4A PENOSIL Jointaplac 650 Matériaux de jointement pour plaques de plâtre	
REACTION AU FEU (R2F) : RESISTANCE A LA FLEXION (F) : SUBSTANCES DANGEREUSES (DS) :	Classe B -s1, d0 400 N NPD

NPD : performance non déterminée