

Toimivusdeklaratsioon

(vastavalt ELi määruse nr 305/2011 lisale III)

DoP Nr: KR-019100



Version 1 / Mai 2023

Lehekülg 1 / 2

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

PENOSIL PU-Sealant HM 868

2. Kavandatud kasutusala(d):

Fassaadihermeetik sise- ja välistöödeks, sobib kasutamiseks külmas kliimas (F-EXT-INT-CC: klass 25HM)

Põrandahermeetik sise- ja välistingimustes, sobib kasutamiseks külmas kliimas (PW-EXT-INT-CC: klass 25HM)

3. Tootja:

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA

4. Volitatud esinadaja:

Pole asjakohane

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Tüübikatsetusteks 3 süsteem.

Tuletundlikkuse puhul 3 süsteem.

6. Ühtlustatud standard:

EN 15651-1:2012

EN 15651-4:2012

Teavitatud asutus(ed):

0074 - GINGER CEBTP

Toimivusdeklaratsioon

(vastavalt ELi määruse nr 305/2011 lisale III)

DoP Nr: KR-019100

Versioon 1 / Mai 2023



Lehekülg 2 / 2

7. Deklareeritud toimivus:

<u>Põhiomadused:</u>	<u>Toimivus:</u>	<u>Harmoniseeritud tehniline kirjeldus</u>
Tuletundlikkus (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	klass E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide heited	NPD/Vaata toote ohutuskaarti	
Veekindlus ja õhukindlus, nagu:		
• Voolamiskindlus (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Mahukahanemine (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Nakkeomadused ja nidusus jäävpikenemisel pärast vettekastmist (EN ISO 10590)	NF	
• Tõmbeomadused jäävpikenemisel -30°C juures (EN ISO 8340)	NF	
• Rebimiskindlus (modif. EN ISO 8340)	NF	
• Nakkeomadused ja nidusus 28 päeva pärast vettekastmist (modif. EN ISO 10590)	NF	
• Nakkeomadused ja nidusus 28 päeva pärast soolvette kastmist (modif. EN ISO 10590)	NF	
Vastupidavus:	Läbis	
Töötlusmeetod A / testitud betoonil M1 ilma krundita		

NF = No Failure. Puudusi ei esine.

NPD = Sooritus määratlemata

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja poolt ja nimel:

Kuldar Kongo
Tootejuht
13619 Tallinn, Eesti
04.05.2023